

現金取得者向け新築対象住宅証明書発行サービス  
設計内容説明書【一戸建ての木造住宅】

性能表示事項	確認項目	設計内容説明欄			設計内容確認欄	
		項目	設計内容	記載図書		
3 劣化の軽減	3-1 劣化対策等級 (構造躯体等)	外壁の軸組等	外壁の構造等 (地面から1m)	外壁通気構造等 製材、集成材等又は構造用合板等+薬剤処理(現場処理) 製材、集成材等+小径13.5cm 製材、集成材等+耐久性区分D1+小径12.0cm以上 耐久性区分D1のうち、ヒノキ等の高耐久樹種 K3以上の薬剤処理(工場処理) その他 ( )	仕上表 矩計図 伏図等	
		土台処	防 腐 ・ 防 蟻 理	土台に接する外壁下端水切り K3以上の薬剤処理(工場処理) 耐久性区分D1のうち、ヒノキ等の高耐久樹種 その他 ( )	仕上表 矩計図 伏図等	
		浴室・脱衣室の防水	防 水 上 の 措 置	浴室	浴室 防水上有効な仕上げ 浴室ユニット 外壁軸組等の防腐措置等 方法: ( )	仕上表 平面図
				脱衣室	脱衣室 防水上有効な仕上げ 外壁軸組等の防腐措置等 方法: ( )	
		地盤	防 蟻 措 置	防蟻措置 ( 有 対象区域外 ) べた基礎等 土壌処理 その他 方法: ( )	矩計図	
		基礎高さ	基 礎 高 さ	地盤面から基礎上端又は土台下端までの高さが400mm以上		
		床下防湿措置等	床 下 地 盤 面 の 防 湿 措 置	防湿方法	防湿方法 ( コンクリート 防湿フィルム その他 ( ) )	矩計図 伏図等
				床下換気措置	換気措置 ( 換気口 ねこ土台 その他 ) 基礎断熱工法	
		小屋裏換気	小 屋 裏 換 気 の 措 置	小屋裏の有無	( 有 無 )	立面図
				小屋裏換気設置の有無	( 有 無 )	
認定書等を活用	種 別 認 定 番 号	型式 認証 特認 ( )	認定書			
4 維持管理	4-1 維持管理対策等級 (専用配管)	専用配管	コンクリート内埋込み配管	すべての評価対象配管がコンクリート内に埋込まれていない	平面図	
		地中埋設管	埋設管上のコンクリート打設	地中埋設管上のコンクリート打設 ( 無 土間コンその他のみ有 対象区域外 )	配置図	
		排水管の性状等	内面の仕様設置状態	排水管内面が平滑である たわみ、抜け等が生じないよう設置	仕上表	